

ウラン濃縮工場における保守・補修作業予定

(平成24年3月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋他	加工施設保安規定に基づく施設定期自主検査	カスケード設備、UF6処理設備、均質・プレントング設備、付着ウラン回収設備、気体/液体廃棄物廃棄設備、放射線監視設備、非常用設備等のインターロック、警報検査、計器校正等を行う(月例、年次)	通 年
2	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 HFモニタ点検	放射線監視・測定設備等HFモニタの点検(月例、年次等)を行う	通 年
3	ウラン濃縮建屋	換気空調設備フィルタ修理工事	換気空調設備のフィルタの修理工事を行う	平成23年8月上旬～ 平成24年3月下旬
4	ウラン濃縮建屋	RE-1,2 プロセスユーティリティ設備点検	プロセスユーティリティ設備の恒温水、低温水冷凍機等の点検を行う	平成23年8月下旬～ 平成24年3月下旬
5	ウラン濃縮建屋	管理廃水処理設備点検	脱水機等の分解点検を行う	平成23年9月上旬～ 平成24年3月下旬
6	ウラン濃縮建屋	RE-1,2 換気空調設備点検	換気空調設備の送風機、排風機の点検を行う	平成23年9月上旬～ 平成24年3月下旬
7	ウラン濃縮建屋	液体廃棄設備漏洩検査	ピットの漏洩検査を行う	平成24年1月上旬～ 平成24年3月下旬
8	水処理建屋 取水建屋	水処理・排水処理設備点検	水処理・排水処理設備及び取水設備の点検を行う	平成24年1月上旬～ 平成24年3月下旬
9	ウラン濃縮建屋	付着ウラン回収設備 回収系混合ガスコールトトラップ 冷凍機点検	回収系コールトトラップ冷凍機について、圧縮機等の分解点検を行う	平成24年1月下旬～ 平成24年3月下旬
10	ウラン濃縮建屋	無停電電源装置点検	無停電電源装置の点検を行う	平成24年3月上旬～ 平成24年3月下旬

11	ウラン濃縮建屋	換気空調設備負圧計半年点検	負圧計の点検を行う	平成24年3月上旬
12	ウラン濃縮建屋	恒温水設備移設工事	付着ガン回収作業に使用する恒温設備の移設工事を行う	平成24年3月中旬～ 平成25年3月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。