

ウラン濃縮工場における保守・補修作業予定

(平成24年9月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋他	施設定期検査（第13回）	原子炉等規制法に基づく加工施設の施設定期検査を行う	平成24年9月上旬～ 平成25年1月下旬
2	ウラン濃縮建屋他	加工施設保安規定に基づく施設定期自主検査	カスケード設備、UF6処理設備、均質・プレントング設備、付着ウラン回収設備、気体/液体廃棄物廃棄設備、放射線監視設備、非常用設備等のインターロック、警報検査、計器校正等を行う（月例、年次）	通 年
3	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 HFモニタ点検	放射線監視・測定設備等HFモニタの点検（月例、年次等）を行う	通 年
4	ウラン濃縮建屋	換気空調設備フィルタ修理工事	換気空調設備のフィルタの修理工事を行う	平成24年4月上旬～ 平成25年3月下旬
5	ウラン濃縮建屋	管理廃水処理設備点検	脱水機等の分解点検を行う	平成24年4月中旬～ 平成25年3月下旬
6	ウラン濃縮建屋	カスケード恒温水設備移設業務	付着ウラン回収作業に使用する恒温設備の移設工事を行う	平成24年3月中旬～ 平成25年3月下旬
7	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF6処理設備 製品・廃品・一般パージ系 コールドトラップ冷凍機点検	製品・廃品・一般パージ系冷凍機について、圧縮機等の分解点検を行う	平成24年5月上旬～ 平成24年12月下旬
8	ウラン濃縮建屋	消防用設備等点検	消防法令に基づき、消火器、感知器等の点検を行う	平成24年5月中旬～ 平成24年12月下旬
9	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF6処理設備 温水・低温水エットポンプ点検	温水・低温水エットポンプについて、分解点検を行う	平成24年5月中旬～ 平成24年12月下旬
10	ウラン濃縮建屋	排気用モニタ点検	排気用モニタについて、サブリングポンプ等の点検を行う	平成24年6月上旬～ 平成24年10月中旬

11	—	積算線量計用測定装置点検	積算線量計測定装置（環境管理用）の点検（年次）を行う	平成24年7月上旬～ 平成24年12月下旬
12	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF6 処理設備 廃品コールドトラップ エキス線撮影	廃品コールドトラップについて、エキス線撮影を行う	平成24年9月上旬～ 平成25年3月下旬
13	—	ガスサンプル点検	高流量ガスサンプル（施設管理用）の点検（年次）を行う	平成24年9月上旬～ 平成24年9月下旬
14	—	放射能測定装置点検	α β 線自動測定装置の点検（年次）を行う	平成24年9月上旬～ 平成24年9月下旬
15	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場建屋修理工事	ウラン濃縮工場の建屋の修理工事を行う	平成24年9月下旬～ 平成24年12月下旬
16	ウラン濃縮建屋	臨界警報装置点検	臨界警報装置の点検を行う	平成24年9月上旬～ 平成24年10月下旬
17	ウラン濃縮建屋	プロセスユーティリティ設備配管保温点検	プロセスユーティリティ設備の配管保温の点検を行う	平成24年9月上旬～ 平成25年2月下旬
18	ウラン濃縮建屋	カスケード設備圧力伝送器移設工事	付着ウラン回収監視用の圧力伝送器の移設工事を行う	平成24年9月中旬～ 平成24年9月下旬
19	ウラン濃縮建屋	換気空調設備点検	換気空調設備の送風機、排風機等の点検を行う	平成24年9月上旬～ 平成25年2月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。