

ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定

(平成28年5月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋他	施設定期検査 (第14回)	原子炉等規制法に基づく加工施設の施設定期検査を行う	平成25年9月上旬～ 新規制基準の適合確認に必要な検査が終了するまで
2	ウラン濃縮建屋他	加工施設保安規定に基づく施設定期自主検査	カスケード設備、UF ₆ 処理設備、均質・ブレンド設備、付着ウラン回収設備、気体/液体廃棄物廃棄設備、放射線監視設備、非常用設備等のインターロック、警報検査、計器校正等を行う (月例、年次)	通 年
3	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 HFモータ点検	放射線監視・測定設備等HFモータの点検 (月例、年次等)を行う	通 年
4	ウラン濃縮建屋	2号発回均質室恒温水・ 低温水配管肉厚測定	2号発回均質室恒温水・ 低温水配管の肉厚測定を行う	平成27年12月下旬～ 平成28年7月下旬
5	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF ₆ 処理設備 製品・廃品・一般ハージ 系コールドトラップ冷凍機点検	製品・廃品・一般ハージ 系冷凍機について、圧縮 機等の分解点検を行う	平成28年5月中旬～ 平成29年3月下旬
6	ウラン濃縮建屋	RE-2 均質・ブレンド設備 定期点検	均質・ブレンド設備の 自動弁、高圧ガス対象設備 等の点検を行う	平成28年4月上旬～ 平成28年6月下旬
7	ウラン濃縮建屋	RE-2 均質・ブレンド設備 槽内点検	均質槽の点検、清掃等 を行う	平成28年4月上旬～ 平成28年5月下旬
8	ウラン濃縮建屋	気体廃棄物廃棄設備 換気空調設備フィルタ修理工 事	換気空調設備のフィルタの修 理工事を行う	平成28年4月上旬～ 平成29年3月下旬
9	ウラン濃縮建屋	RE-2 カスケード設備 圧力計点検	カスケード設備の圧力計の点 検を行う	平成28年5月上旬～ 平成28年5月下旬

10	ウラン濃縮建屋	RE-1 UF ₆ 処理設備 圧力計点検	UF ₆ 処理設備の圧力計の 点検を行う	平成28年4月上旬～ 平成28年9月中旬
11	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF ₆ 処理設備 圧力計点検	UF ₆ 処理設備の圧力計の 点検を行う	平成28年4月上旬～ 平成28年9月下旬
12	ウラン濃縮建屋	RE-1 UF ₆ 処理設備 温度計点検	UF ₆ 処理設備の温度計の 点検を行う	平成28年4月上旬～ 平成28年9月中旬
13	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF ₆ 処理設備 温度計点検	UF ₆ 処理設備の温度計の 点検を行う	平成28年4月上旬～ 平成28年9月下旬
14	ウラン濃縮建屋	RE-1 UF ₆ 処理設備 重量計点検	UF ₆ 処理設備の重量計の 点検を行う	平成28年4月上旬～ 平成28年9月中旬
15	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF ₆ 処理設備 重量計点検	UF ₆ 処理設備の重量計の 点検を行う	平成28年4月上旬～ 平成28年9月下旬
16	ウラン濃縮建屋	RE-1 均質・ブレンド設備 定期点検	均質・ブレンド設備の 自動弁、高圧ガス対象設備 等の点検を行う	平成28年5月下旬～ 平成28年6月下旬
17	ウラン濃縮建屋	RE-2 均質・ブレンド設備 均質パージ系コールトトラップ 冷凍機点検	均質パージ系コールトトラップ 冷凍機について、圧縮機 等の分解点検を行う	平成28年5月上旬～ 平成28年6月下旬
18	ウラン濃縮建屋	RE-2 均質・ブレンド設備 圧力計点検	均質・ブレンド設備の 圧力計の点検を行う	平成28年4月上旬～ 平成28年6月下旬
19	ウラン濃縮建屋	RE-2 均質・ブレンド設備 温度計点検	均質・ブレンド設備の 温度計の点検を行う	平成28年4月上旬～ 平成28年6月下旬
20	ウラン濃縮建屋	RE-2 均質・ブレンド設備 重量計点検	均質・ブレンド設備の 重量計の点検を行う	平成28年4月上旬～ 平成28年6月下旬
21	ウラン濃縮建屋	RE-2 均質・ブレンド設備 単体ループ試験	圧力・温度・重量計に係る 入出力特性試験を行う	平成28年5月下旬～ 平成28年6月下旬
22	ウラン濃縮建屋	付着ウラン回収設備 温度計点検	付着ウラン回収設備の温度 計の点検を行う	平成28年5月上旬～ 平成28年11月上旬

23	ウラン濃縮建屋	付着ウラン回収設備 重量計点検	付着ウラン回収設備の重量計の点検を行う	平成28年5月上旬～ 平成28年11月上旬
24	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 換気用モタ点検	放射線監視・測定設備等 換気用モタの点検（月例） を行う	通 年
25	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 排気用HFモタ点検	放射線監視・測定設備等 排気用モタの点検（月例） を行う	通 年
26	—	個人線量測定器点検	電子式個人線量計の点検 （年次）を行う	平成28年5月上旬～ 平成28年7月下旬
27	ウラン濃縮建屋	RE-1, 2 気体廃棄物廃棄設備 工程用モタ点検	工程用モタの点検（月例） を行う	通 年
28	ウラン濃縮建屋	RE-2 気体廃棄物廃棄設備 工程用モタ点検	工程用モタの点検（年次） を行う	平成28年5月上旬～ 平成28年5月下旬
29	補助建屋	非常用設備 非常用発電機点検	非常用発電機の点検を行 う	平成28年5月下旬～ 平成28年8月下旬
30	ウラン濃縮建屋	非常用設備 消防用設備等点検	消防法令に基づき、消火 器、感知器等の点検を行 う	平成28年5月上旬～ 平成28年12月下旬
31	ウラン濃縮建屋	ボイラ・熱水設備 第1種圧力容器点検	熱水膨張タック、熱水熱交換 器について、開放点検を行 う	平成28年5月上旬～ 平成28年6月上旬
32	ウラン濃縮建屋	窒素設備 単体ループ試験	圧力・液面に係る計器校 正および入出力特性試験 を行う	平成28年5月中旬～ 平成28年5月下旬
33	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場建屋修理工 事	ウラン濃縮工場の建屋の修 理工事を行う	平成28年5月下旬～ 平成29年3月下旬
34	ウラン濃縮建屋	ドライクリーニング装置点検	ドライクリーニング装置の点検 を行う	平成28年4月上旬～ 平成29年8月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。