

再処理工場における不適合
(令和元年12月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (R4.1.31現在)
1	R1.11.20	新規制基準審査ヒアリングにおける提出資料の不備	—	処置済み
2	R1.12.6	分離・分配工程 安全系B制御盤内基板の動作不良	分離建屋	処置済み
3	R1.12.6	換気ダクトの点検口およびフランジ部からの硝酸塩の析出(非放射性)	分析建屋	処置済み
4	R1.12.6	ウラン精製工程溶媒再生工程 第2洗浄器界面計信号線の切断	精製建屋	処置済み
5	R1.12.6	工具・資機材の購入に伴う会計処理誤り	資材保管建屋	処置済み
6	R1.12.10	統括当直長運転日誌における修正の誤り	制御建屋	処置済み
7	R1.12.18	要領の改正に伴う公用文管理台帳への未記入	—	処置済み
8	R1.12.18	要領の改正に伴う公用文管理台帳への未記入	—	処置済み
9	R1.12.18	電磁流量計アースリング部からの亜硝酸ナトリウムの析出(非放射性)	精製建屋	処置済み
10	R1.12.19	「新規制基準審査ヒアリングにおける提出資料の不備」の不適合事象登録遅れ	—	処置済み
11	R1.12.20	換気設備用冷凍機の切替時における冷却水系統凝縮圧力制御弁の動作不良	制御建屋	処置済み
12	R1.12.20	要領の改正に伴う公用文管理台帳への未記入	—	処置済み
13	R1.12.21	建屋換気設備の運転切換え中における計画外閉じ込めモード移行	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
14	R1.12.22	一般冷水1系統隔離弁の開度不足	建屋間取合施設	処置済み
15	R1.12.24	要領の改正に伴う公用文管理台帳への未記入	—	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。