

ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定
(令和4年1月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間*
1	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 換気用モニタ点検	換気用モニタ点検（3ヶ月） を行う	通年
2	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 排気用HFモニタ点検	排気用HFモニタ点検（月例 点検）を行う	通年
3	ウラン濃縮建屋他	定期事業者検査 （2021年度）	各設備の定期事業者検査 を行う	令和3年6月上旬～ 令和4年3月下旬
4	ウラン濃縮建屋	液体廃棄物廃棄設備 単 体・ループ /INT 試験	液体廃棄物廃棄設備 単 体・ループ /INT 試験を行う	令和3年12月中旬～ 令和4年1月下旬
5	ウラン濃縮建屋	第1種管理区域の排気機 能維持（停止（誤操作防 止）、自動起動）シーケンス試験	第1種管理区域各室排風 機のシーケンス試験を行う	令和4年1月中旬～ 令和4年1月下旬
6	ウラン濃縮建屋	分析ダクト・機器等改造工事	分析ダクトおよび機器等の 改造工事を行う	平成30年10月中旬～ 令和4年3月下旬
7	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場2号UF ₆ 処理 設備発生槽・廃品回収槽点 検	ウラン濃縮工場2号UF ₆ 処理 設備の発生槽・廃品回収 槽の点検を実施する	令和3年10月中旬～ 令和4年2月中旬
8	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場換気空調設備 送排風機フレクター点検	ウラン濃縮工場の換気空調 設備送排風機フレクターにつ いて点検を実施する	令和3年7月中旬～ 令和4年3月下旬
9	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場設備診断業務 委託	ウラン濃縮工場の排風機に ついて設備診断を実施す る	令和3年9月中旬～ 令和4年3月下旬
10	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場消防用設備等 定期点検	ウラン濃縮工場の消防用設 備等について定期点検を 実施する	令和3年11月中旬～ 令和4年1月下旬
11	水処理建屋	ウラン濃縮工場水処理・排水 処理設備定期点検	ウラン濃縮工場の水処理・排 水処理設備について定期 点検を実施する	令和4年1月中旬～ 令和4年3月下旬
12	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場圧力計校正装 置点検	ウラン濃縮工場の圧力計校 正装置の点検を実施する	令和3年9月上旬～ 令和4年2月下旬
13	水処理建屋	ウラン濃縮工場水処理・排水 処理設備脱水ケーキコンテナ修理 工事	ウラン濃縮工場水処理・排 水処理設備の脱水ケーキコンテナ について修理工事を実施 する	令和4年1月上旬～ 令和4年3月下旬
14	ウラン濃縮建屋、 水処理建屋	ウラン濃縮工場電動チェーン ブロック点検	ウラン濃縮工場の電動チェー ンブロックについて点検を 実施する	令和4年1月下旬～ 令和4年2月下旬
15	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場管理廃水処理 設備点検	ウラン濃縮工場管理廃水処 理設備の点検を実施する	令和3年9月中旬～ 令和4年1月下旬
16	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場冷凍機ユニット 点検	ウラン濃縮工場冷凍機ユニ ットの点検を実施する	令和3年8月中旬～ 令和4年3月中旬

17	水処理建屋	ウラン濃縮工場水処理・排水処理設備攪拌ブローB 修理工事	ウラン濃縮工場水処理・排水処理設備の攪拌ブローB について修理工事を実施する	令和3年11月下旬～ 令和4年2月中旬
18	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場 均質ブレンド設備 2号均質パージ系ロータリポンプ 点検	ウラン濃縮工場 均質ブレンド設備 2号均質パージ系ロータリポンプの点検を実施する	令和3年11月中旬～ 令和4年3月下旬
19	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場気体廃棄物廃棄設備排気フィルタ修理工事	ウラン濃縮工場気体廃棄物廃棄設備の排気フィルタについて修理工事を実施する	令和4年1月下旬～ 令和4年3月下旬
20	—	汚染サーベイメータ点検	β汚染サーベイメータの点検を行う	令和4年1月上旬～ 令和4年1月下旬
21	—	HF 検知器点検	半導体材料ガス検知器の点検を行う	令和4年1月上旬～ 令和4年1月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。

*期間の記載について

当該作業期間を含め、前後で作業がある場合はその期間を記載。

例) 平成30年10月上旬～令和元年6月下旬、令和2年1月中旬～令和2年1月下旬