

ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定
(令和8年3月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 換気用モニタ点検	換気用モニタ点検(月例点検、3ヶ月点検)を行う	通年
2	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 排気用HFモニタ点検	排気用HFモニタ点検(月例点検、半年点検)を行う	通年
3	ウラン濃縮建屋	2号均質・ブレンディング設備 工程用モニタ点検	工程用モニタ点検(月例点検)を行う	通年
4	ウラン濃縮建屋	臨界警報装置定期点検	臨界警報装置の定期点検を行う	令和8年2月上旬～ 令和8年3月上旬
5	ウラン濃縮工場	ラインヒータ修繕工事	UF6処理、均ブレ設備のラインヒータ巻き直しを実施する	令和7年7月中旬～ 令和8年3月下旬
6	ウラン濃縮工場	2号UF6処理設備および均質ブレンディング設備 冷凍機ユニット点検	ウラン濃縮工場の冷凍機ユニットについて定期点検を実施する	令和7年12月上旬～ 令和8年3月下旬
7	ウラン濃縮工場	2号廃品系低温水チラー点検	ウラン濃縮工場の低温水チラーについて定期点検を実施する	令和8年2月中旬～ 令和8年3月中旬
8	ウラン濃縮工場	分析設備定期点検	分析設備について定期点検を実施する	令和8年1月上旬～ 令和8年3月下旬
9	ウラン濃縮工場	管理廃水処理設備定期点検	管理廃水処理設備について定期点検を実施する	令和8年2月下旬～ 令和8年6月下旬
10	ウラン濃縮工場	洗缶設備定期点検	洗缶設備について定期点検を実施する	令和8年2月上旬～ 令和8年4月下旬
11	ウラン濃縮工場	2025年度 ウラン濃縮工場 フロン排出抑制法点検	フロン使用設備について法令点検を実施する	令和8年3月上旬～ 令和8年3月下旬
12	ウラン濃縮工場	2号発回均質室シャッタ修理工事	2号発回均質室のシャッタ修理工事を実施する	令和8年3月上旬～ 令和8年3月下旬
13	ウラン濃縮工場	屋外扉修繕工事	各屋外扉の修繕を実施する	令和8年2月中旬～ 令和8年3月下旬
14	ウラン濃縮工場	水処理・排水処理設備定期点検	ウラン濃縮工場の水処理・排水処理設備について定期点検を実施する	令和8年2月上旬～ 令和8年3月下旬
15	—	HF検知器点検	可搬式HF検知警報装置の点検を行う	令和8年3月上旬～ 令和8年3月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。