

## ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定

(令和8年5月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 排気用モニタA/B、換気用モニタ点検	排気用HFモニタA/B、換気用モニタ点検(月例点検、3ヶ月点検)を行う	令和8年5月上旬～ 令和8年5月下旬
2	ウラン濃縮建屋	2号均質・ブレンディング設備 工程用モニタ点検	工程用モニタ点検(年次点検)を行う	令和8年5月上旬～ 令和8年5月下旬
3	ウラン濃縮建屋	中央制御室 入室管理システム保守業務	中央制御室 入室管理システムの点検を行う	令和8年4月上旬～ 令和8年5月下旬
4	ウラン濃縮建屋	除染設備 洗缶排気用モニタ点検	洗缶排気用モニタ点検(月例点検)を行う	令和8年5月上旬～ 令和8年5月下旬
5	ウラン濃縮建屋	2号均質・ブレンディング設備 圧力計点検	2号均質・ブレンディング設備圧力計点検を行う	令和8年5月上旬～ 令和8年6月下旬
6	ウラン濃縮建屋	2号均質・ブレンディング設備 単体・ループ試験	2号均質・ブレンディング設備単体・ループ試験を行う	令和8年5月上旬～ 令和8年6月下旬
7	ウラン濃縮建屋	2号均質・ブレンディング設備 重量計点検	2号均質・ブレンディング設備重量計点検を行う	令和8年5月上旬～ 令和8年6月下旬
8	ウラン濃縮建屋	2号均質・ブレンディング設備 インターロック試験	2号均質・ブレンディング設備インターロック試験を行う	令和8年5月上旬～ 令和8年6月下旬
9	ウラン濃縮建屋	カスケード設備 地震計点検	カスケード設備地震計点検を行う	令和8年5月上旬～ 令和8年6月下旬
10	ウラン濃縮建屋	熱水設備 第一種圧力容器計器点検	熱水設備第一種圧力容器計器点検を行う	令和8年5月上旬～ 令和8年6月下旬
11	ウラン濃縮建屋	ディーゼル発電機設備 計器点検	ディーゼル発電機設備 計器点検を行う	令和8年5月上旬～ 令和8年6月下旬
12	ウラン濃縮建屋	D/G制御盤点検他点検	ディーゼル発電機および制御盤の点検を行う	令和8年5月上旬～ 令和8年7月下旬
13	ウラン濃縮建屋	所内電気設備他点検	所内電気設備の定期点検を行う	令和8年5月中旬～ 令和8年5月下旬
14	ウラン濃縮工場	管理廃水処理設備定期点検	管理廃水処理設備について定期点検を実施する	令和8年2月下旬～ 令和8年6月下旬
15	ウラン濃縮工場	不活性ガス消火設備CO2ボンベ交換委託	不活性ガス消火設備のCO2ボンベを交換する	令和8年4月上旬～ 令和8年6月下旬
16	ウラン濃縮工場	分析設備定期点検	分析設備について定期点検を実施する	令和8年4月中旬～ 令和8年5月中旬
17	ウラン濃縮工場	排気フィルタ交換作業	排気フィルタの交換作業を実施する	令和8年4月上旬～ 令和8年5月下旬
18	ウラン濃縮工場	2号均質・ブレンディング設備点検	2号均質・ブレンディング設備の定期点検を実施する	令和8年5月上旬～ 令和8年6月上旬
19	ウラン濃縮工場	第一種圧力容器法令点検	第一種圧力容器の法令点検を実施する	令和8年5月上旬～ 令和8年5月下旬
20	ウラン濃縮工場	非常用設備ディーゼル発電機点検	ディーゼル発電機の点検を実施する	令和8年5月上旬～ 令和8年7月下旬
21	ウラン濃縮建屋他	定期事業者検査 (2026年度)	各設備の定期事業者検査を行う	令和8年5月中旬～ 令和9年2月下旬
22	—	個人線量計点検	電子式個人線量計(γ線用)の点検を行う	令和8年5月上旬～ 令和8年5月下旬
23	—	ダストサンプラ点検	高流量ダストサンプラの点検を行う	令和8年5月上旬～ 令和8年5月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。