

ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定
(令和8年8月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 換気用モニタ点検	換気用モニタ点検(月例、年次点検)を行う	通年
2	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 排気用HFモニタ点検	排気用HFモニタ点検(年次点検)を行う	通年
3	ウラン濃縮建屋	2号均質・ブレンディング設備 工程用モニタ点検	工程用モニタ点検(月例点検)を行う	通年
4	ウラン濃縮建屋	2号UF6処理設備 圧力計点検	2号UF6処理設備の圧力計点検を行う	令和8年6月上旬～ 令和8年12月下旬
5	ウラン濃縮建屋	2号UF6処理設備 単体・ループ試験	2号UF6処理設備の単体・ループ試験を行う	令和8年6月上旬～ 令和8年12月下旬
6	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 HF濃度ループ試験	放射線監視測定設備のHF濃度ループ試験を行う	令和8年7月下旬～ 令和8年8月下旬
7	ウラン濃縮・廃棄物建屋	計量設備 精密秤量計点検	計量設備の精密秤量計点検を行う	令和8年8月下旬～ 令和8年9月上旬
8	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 HFセンサループ試験	放射線監視・測定設備のHFセンサループ試験を行う	令和8年8月上旬～ 令和8年8月下旬
9	ウラン濃縮建屋	非常用設備 温度センサループ試験	非常用設備の温度センサループ試験を行う	令和8年8月上旬～ 令和8年8月下旬
10	ウラン濃縮工場	一般バージ系ブースタポンプC,D修理工事	当該機についてサイトグラス清掃を実施する	令和8年8月中旬～ 令和8年9月下旬
11	ウラン濃縮工場	工業用水配管交換工事	工業用水配管の交換を実施する	令和8年6月下旬～ 令和8年10月下旬
12	ウラン濃縮工場	計装空気設備定期点検	計装空気設備の定期点検を実施する	令和8年7月下旬～ 令和8年8月中旬
13	ウラン濃縮工場	管理廃水処理設備定期点検	管理廃水処理設備について定期点検を実施する	令和8年2月下旬～ 令和8年8月上旬
14	ウラン濃縮工場	化学設備法令点検	化学設備の法令点検を実施する	令和8年8月中旬～ 令和8年8月下旬
15	ウラン濃縮工場	換気空調設備 送・排風機定期点検	送・排風機の定期点検 を実施する	令和8年7月下旬～ 令和8年8月上旬
16	ウラン濃縮建屋他	定期事業者検査 (2026年度)	各設備の定期事業者検査を行う	令和8年5月中旬～ 令和9年2月下旬
17	－	汚染サーベイメータ点検	α汚染サーベイメータの点検を行う	令和8年8月上旬～ 令和8年8月下旬
18	－	積算線量計点検	電子式積算線量計の点検を行う	令和8年8月上旬～ 令和8年9月下旬
19	－	ダストサンプラ点検	ダストサンプラ（MS老部川局）の点検を行う	令和8年8月上旬～ 令和8年8月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。