

再処理工場における不適合
(平成30年5月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (R2. 2. 29現在)
1	H29. 8. 1	修正対象記録書類への承認者訂正印の押し漏れ	-	処置済み
2	H30. 5. 7	再処理事業変更許可申請書公開版における不整合等の一部不備	-	処置済み
3	H30. 5. 7	計量・調整槽等に対する液位変動確認資料の作成誤り	制御建屋	処置済み
4	H30. 5. 11	安全蒸気ボイラ共用LPG圧力計の指示不良	前処理建屋	処置済み
5	H30. 5. 11	緊急契約事前承認書における承認者の設定誤り	-	処置済み
6	H30. 5. 11	不適合処理票の起票遅れ	-	処置済み
7	H30. 5. 11	不適合処理票の起票遅れ	-	処置済み
8	H30. 5. 11	不適合処理票の起票遅れ	-	処置済み
9	H30. 5. 15	硫酸希釈槽液位計継手部からの漏えい (約0.001リットル 非放射性)	ユーティリティ建屋	処置済み
10	H30. 5. 17	供給槽ポンプにおける警報の発報	精製建屋	処置済み
11	H30. 5. 17	省エネ法に基づく定期報告書における一部記載誤り	-	処置済み
12	H30. 5. 18	非常用ディーゼル発電機B蓄熱室 (非安重) 扉枠における雨水のにじみ	非常用電源建屋	処置済み
13	H30. 5. 18	常用主電源室扉枠におけるパッキンの劣化	前処理建屋	処置済み
14	H30. 5. 24	不適合処理票の起票遅れ	-	処置済み
15	H30. 5. 30	JAEA大洗事故を踏まえた水平展開に関する計画書の変更不備	-	処置済み
16	H30. 5. 31	粉体移送機B秤量器脱硝皿質量Bセンサ異常警報の発報	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品 (記録紙・インク等) の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。